

# **Informacje**

## **Informacje**

**Decyzja w sprawie indywidualnej interpretacji przepisów prawa co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym**

**Decyzja wycofująca zbiorniki Irene z eksploatacji:**

04.02.2010, 14:56



**DYREKTOR  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**

Warszawa, dnia 22 stycznia 2010 r.

Adres poczt.: Transportowy Dozór Techniczny  
00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4

**DECYZJA**

**Nr TDT-C-1/2010**

W wyniku postępowania prowadzonego z urzędu na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.), w następstwie stwierdzenia, że zbiorniki na gaz skroplony (LPG) służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach produkcji firmy „Irene, Agencja Handlowa Import- Export I.J. Ratomscy, ul. Prof. Poznańskiego 24, 76-251 Kobylnica”, zostały wprowadzone do eksploatacji z pominięciem art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o dozorze technicznym, bez uzyskania decyzji zezwalających na ich eksploatację

**nie zezwala się**

**przedsiębiorcy Januszowi Ratomskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Irene, Agencja Handlowa Import- Export I.J. Ratomscy” ul. Prof. Poznańskiego 24, 76-251.Kobylnica.**

na eksploatację urządzeń szczegółowo określonych w załączniku numer 1 do decyzji, stanowiącego jej integralną część, oraz nakazuje się wycofanie z eksploatacji wymienionych zbiorników, wprowadzonych już do eksploatacji.

**UZASADNIENIE:**

W wyniku inspekcji przeprowadzonej przez pracowników TDT w dniu 12 stycznia 2010r., na podstawie uzyskanych od strony wykazów zbiorników na gaz skroplony (LPG) służących do zasilania silników spalinowych w pojazdach produkcji firmy „Irene”, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że urządzenia, szczegółowo określone w załączniku do decyzji, powinny zostać wycofane z eksploatacji ze względu na nieprzestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Zbiorniki na gaz skroplony (LPG) służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, zgodnie z § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1021 z późniejszymi zmianami), podlegają dozorowi technicznemu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

Właściwą jednostką dozoru technicznego w zakresie zbiorników na gaz skroplony (LPG) służących do zasilania silników spalinowych w pojazdach jest Transportowy Dozór Techniczny na podstawie art. 44 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Transportowy Dozór Techniczny stwierdza, że wskazane w załączniku do decyzji zbiorniki na gaz skroplony (LPG) zostały wprowadzone do eksploatacji bez uzyskania decyzji właściwej jednostki dozoru technicznego zezwalającej na ich eksploatację.

W związku z tym Transportowy Dozór Techniczny na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji zbiorników na gaz skroplony (LPG) służących do zasilania silników spalinowych w pojazdach, produkcji firmy „Irene, Agencja Handlowa Import- Export I.J. Ratomscy”, ul. Prof. Poznańskiego 24, 76-251 Kobylnica”, które zostały wprowadzone do eksploatacji z pominięciem obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o dozorze technicznym, wymienionych w załączniku nr 1 do decyzji.

ZALĄCZNIK NR 1 do Decyzji nr TDT-C-1/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.

Nr homologacji	Zbiornik	Od nr	Do nr	ILOŚĆ	RAZEM
E20-67R-01-0684	580/200-39L	45810	45824	15	15
	600/200-43L	45825	45835	11	11
E20-67R-01-0685	630/220-53L	45857	45870	14	14
	650/220-57L	45871	45881	11	11
E20-67R-01-0686	600/240-52L	45836	45856	21	21
	650/240-65L	45991	46080	90	90
	680/240-71L	45882	45892	11	11
E20-67R-01-0687	680/270-84L	45893	45960	68	68
E20-67R-01-0779	680/270-84L	45961	45990	30	30
E20-67R-01-0919	585/180-41L	43810	43859	50	50
	580/180-43L	43890	43899	10	10
	630/180-50L	44070	44089	20	20
	650/180-56L	44240	44259	20	20
E20-67R-01-0920	680/180-60L	44390	44409	20	20
	580/190-46L	43900	43909	10	10
	600/190-50.5L	43950	43979	30	30
	650/190-56L	44240	44259	20	20
E20-67R-01-0921	585/200-45L	43860	43869	10	10
	580/200-49L	43910	43919	10	10
	630/200-56L	44090	44129	40	40
	650/200-62L	44260	44279	20	20
E20-67R-01-0922	680/200-67L	44410	44429	20	20
	585/220-49L	43870	43879	10	10
	580/220-55L	43920	43929	10	10
	600/220-56L	43980	44029	50	50
E20-67R-01-0923	630/220-63L	44130	44159	30	30
	650/220-66L	44280	44309	30	30
	585/240-55L	43880	43889	10	10
	580/240-59L	43930	43939	10	10
E20-67R-01-0924	600/240-60L	44030	44049	20	20
	630/240-73L	44160	44199	40	40
	650/240-74L	44310	44349	40	40
	680/240-85L	44430	44469	40	40
E20-67R-01-0925	580/270-67L	43940	43949	10	10
	600/270-71L	44050	44069	20	20
	630/270-79L	44200	44219	20	20
	650/270-85L	44350	44369	20	20
E20-67R-01-0925	680/270-95L	44470	44489	20	20
	630/300-90L	44220	44239	20	20
	650/300-95L	44370	44389	20	20
E20-67R-01-0684	680/300-108L	44490	44509	20	20
	600/200-43L	44510	45109	600	600
	630/240-60L	45110	45409	300	300
E20-67R-01-0686	650/240-65L	45410	45609	200	200
	650/270-73L	45610	45809	200	200

DYREKTOR  
  
 Jan Urbanowicz

Odwiedziny: